

ENGLISH

Mounting Height	LONG	SHORT
2.1m-3.3m (6'11"-10'10")	10m (33')	6m (19'8")

Mounting Height	LONG
1.8m-2.0m (5'11"-6'7")	25m (82')

FINE TUNING OF THE PROTECTED AREA:
Slide the board upwards - to lower the beams and reduce the range.
Slide the board downwards - to raise the beams and increase the range.

For **LONG RANGE/CORRIDOR**: Select position to 'LONG' (For RK825DT use 2.5m/8'2" mounting height). For RK815DT there is a dead zone of 1.5m (5') max.
When completed, fasten the screw to secure the PCB in the desired position.

STEP 6 TERMINAL WIRING
Connect the cable to the terminal block at the top of the PCB as follows:
12 VDC: Power supply input.
ALARM: Normally closed output.
TAMPER: Normally closed dry output.

STEP 7 JUMPER SETTING
The IWISE has two jumpers that can either be in (used) or out (unused).
Unused jumpers should be placed on one pin only to prevent their loss.
See Fig. 2.

STEP 8 WALK TEST
Two minutes after applying power (warm-up period), walk test the Detector over the entire protected area to verify proper operation of the unit. The RK825DT uses a longer warm-up period of FOUR minutes, which enables a powerful long range sensing capability with increased sensitivity.

NOTE:
• Ensure you replace the front cover before carrying out a Walk Test.
• The MW range can be adjusted by using the potentiometer, which is located at the bottom of the PCB. It is important to set the potentiometer to the lowest possible setting that will still provide enough coverage for the entire protected area, and then to make a walk test near / around the detector and (if required), re-adjust the potentiometer.

STEP 9 FINAL SETUP
After completing the installation and the testing stages, ensure all jumpers are in their desired positions. The unit is now ready for use.

USING ACT™ MODE
Default factory settings.
To exit from this mode, pull out the jumper from ACT™ ON/OFF Jumper (Refer to Fig. 2).
The MW range must be adjusted to the minimum needed, using the potentiometer located at the bottom of the PCB. It is important that the potentiometer is set to its lowest possible setting, which will provide full coverage for the entire protected area.
Do not use ACT™ mode in long range / corridor applications if you are expecting that they will be moving objects behind or on the side of the required protected area (the corridor). Refer to Fig. 5

PROCEDURE FOR CHANGING LENSES
A pigmented lens is attached to the inside of the front plastic cover using a sensor protective sleeve.
1. Remove the sensor protecting sleeve by pushing up the clip that holds the top part of the sleeve to the front cover.
2. Disconnect the lens from the sleeve by gently lifting it from the holding pins that secure it to the sides of the sleeve.
3. Select the desired lens and make sure that the cut corners are pointed upwards (Fig. 4).
4. Place the two pins, which are located on the top and bottom of the lens, into the matching holes on the sleeve.
5. Place the holes on either side of the lens into their matching holding pins located on the sides of the sleeve.
6. Insert the protective sleeve back into place on the front cover.
See Fig. 4.

Requirement: Test at least once a year by the installer.

FCC NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications to this equipment which are not expressly approved by the party responsible for compliance (Rokonet Electronics Ltd) could void the user's authority to operate the equipment.

SPECIFICATIONS ELECTRICAL
Current consumption: 19mA at 12 VDC
36mA at 16 VDC
iMAX with LEDs ON
Voltage requirements: 9-16 VDC
Alarm contacts: 24 VDC, 0.1A
TAMPER contacts: 24 VDC, 0.1A
OPTICAL
Filtering: White Light Protection
PHYSICAL
Size: 127.6 x 64.2 x 40.9mm
(5 x 2.5 x 1.6 in.)
ENVIRONMENTAL
RF immunity (10MHz to 1GHz): 30V/m
Operating temperature: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Storage Temperature: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

FOR IMQ
Operating temperature: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

FOR IMQ LEVEL 2
Use the RA91T000000A Swivel

FOR UL
Operating temperature: 0°C to 49°C (39°F to 120°F)

FRANÇAIS

Hauteur de montage	LONG	COURT
2.1m-3.3m (6'11"-10'10")	10m (33')	6m (19'8")

Hauteur de montage	LONG
1.8m-2.0m (5'11"-6'7")	25m (82')

SYNTONISATION DE LA ZONE PROTÉGÉE:
Faites glisser le tableau vers le haut - pour abaisser les faisceaux et réduire la portée.
Faites glisser le tableau vers le bas - pour élever les faisceaux et augmenter la portée.
Pour les Longes portées/Couloir LONG RANGE/CORRIDOR: sélectionnez la position 'LONG' (Pour le RK825DT, fixez la hauteur de montage à 2.5m/8'2").
Ensuite, serrez la vis pour fixer le PCB dans la position voulue.

ÉTAPE 6 CÂBLAGE DES TERMINAUX
Connectez le câble au bloc de terminaux en haut du PCB comme suit:
12 VDC: Entrée de l'alimentation électrique.
ALARME: Sortie normalement fermée.
AUTOPROTECTION: Sortie sèche normalement fermée.

ÉTAPE 7 INSTALLATION DES CAVALIERS
Le IWISE dispose de deux cavaliers qui peuvent être en position de marche (IN - en utilisation) ou en position fermée (OUT - hors utilisation).
Les cavaliers inutilisés doivent être placés sur une broche dans le seul but d'éviter de les perdre.
Cf. Fig. 2.

ÉTAPE 8 TEST DE PASSAGE À PIED
Deux minutes après avoir réalisé la mise sous tension (séquence d'échauffement), faites un test de passage à pied pour vérifier l'efficacité du détecteur sur la totalité de la zone protégée. Le RK825DT nécessite une période d'échauffement plus longue allant jusqu'à QUATRE minutes, ce qui permet une capacité de captage puissante sur longue portée avec sensibilité accrue.

REMARQUE:
• Assurez-vous de remettre en place le couvercle frontal avant d'effectuer le test de passage.
• La portée MW peut se régler à l'aide du potentiomètre situé au bas du PCB. Il est très important de régler le potentiomètre sur le niveau le plus bas possible permettant de couvrir la surface de la zone à protéger.

ÉTAPE 9 RÉGLAGE FINAL
Après avoir terminé l'installation et les tests, assurez-vous que tous les cavaliers sont bien dans la position voulue.
L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

UTILISATION DU MODE ACT™
Le réglage par défaut est d'usine. Pour quitter ce mode, retirez le cavalier de la position marche / arrêt (ON/ OFF) du mode ACT™ (Cf. Fig. 2).
La portée du MW doit être réglée au minimum requis à l'aide du potentiomètre situé au bas du PCB. Il est important de régler le potentiomètre sur le niveau le plus bas possible permettant de couvrir la surface correspondant à toute la zone à protéger.
N'utilisez pas le mode ACT™ en application longue portée / couloir si vous prévoyez le passage d'objets derrière ou à côté de la zone à protéger (le couloir).
Cf. Fig. 5

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DES LENTILLES
Une lentille teintée est fixée à l'intérieur du couvercle frontal en plastique à l'aide d'une douille protégeant le détecteur.
1. Retirez la douille qui protège le détecteur en poussant vers le haut l'agrafe qui retient le haut de la douille au couvercle frontal.
2. Séparez la lentille de la douille en la relevant doucement des broches de maintien qui la fixent aux côtés de la douille.
3. Sélectionnez la lentille souhaitée et assurez-vous que les angles aigus sont bien orientés vers le haut (Fig. 4).
4. Placez les deux broches qui se trouvent en haut et en bas de la lentille dans les trous correspondants de la douille.
5. Faites correspondre les trous latéraux de la lentille, aux broches de maintien qui leur font face sur les côtés de la douille.
6. Réinsérez la douille de protection à sa place sur le couvercle frontal.
Cf. Fig. 4.

REMARQUE SUR LE FCC:
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites requises pour les appareils numériques de Catégorie B (Class B), conformément au chapitre 15 des Règles FCC. Ces limites sont étudiées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer une interférence nuisible aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne vraiment une interférence nuisible à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer il suffit d'allumer ou d'éteindre l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs de mesures suivantes:
• Reorienter ou remplacer l'antenne de réception.
• Augmenter l'écart entre l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil à une prise ou un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour vous assister.
Tous changements ou modifications appliqués à cet équipement sans l'approbation expresse de la partie responsable de sa conformité (Rokonet Electronics Ltd) pourront annuler la licence de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

ÉSPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
Consumo de corrente: 19mA a 12 VDC
36mA a 16 VDC
iMAX com todos os LEDs acesos
Requisitos de tensão: 9-16 VDC
Contatos de alarme: 24 VDC, 0.1A
Contatos de autoproteção: 24 VDC, 0.1A
ÓPTICAS
Filtragem: Proteção luz branca
FÍSICAS
Dimensões: 127,6 x 64,2 x 40,9mm
(5 x 2,5 x 1,6 in.)
AMBIENTAIS
Imunidade RF (10MHz a 1GHz): 30V/m
Temperatura de funcionamento: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F)
Temperatura de armazenamento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

PARA IMQ
Temperatura de funcionamento: 5°C a 40°C (41°F a 104°F)

PARA IMQ NÍVEL 2
Utilize o pivô RA91T000000A

ESPAÑOL

Altura de Montaje	LONG	SHORT
2.1m-3.3m (6'11"-10'10")	10m (33')	6m (19'8")

Altura de Montaje	LONG
1.8m-2.0m (5'11"-6'7")	25m (82')

ADJUSTE DEL AREA PROTEGIDA:
Deslice la placa hacia arriba - para bajar los rayos y reducir el alcance.
Deslice la placa hacia abajo - para levantar los rayos y aumentar el alcance.
Para LARGO ALANCE/CORREDOR: Selección la posición 'LONG' (Para RK825DT use altura de montaje de 2.5m/8'2"). Cuando haya completado, aprete el tornillo para asegurar al PCB en la posición deseada.

PASO 6 CONEXIÓN CABLEADO DE LOS TERMINALES
Conecte el cable al bloque de la terminal en la parte superior del PCB como sigue:
12 VDC: Entrada de la fuente de alimentación
ALARMA: Salida normalmente cerrada.
TAMPER: Salida seca normalmente cerrada.

PASO 7 JUMPER POSICIONES
El IWISE tiene dos cables de conexión que pueden estar en (usado) o (no us) uso).
Los cables de conexión sin uso deben ser colocados en una clavija solamente, para evitar su pérdida.
Ver Fig. 2

PASO 8 PRUEBA DE MOVIMIENTO
Después de completar la instalación y las etapas de pruebas, asegúrese que todos los cables de conexión estén en las posiciones deseadas. La unidad está ahora preparada para su usada.

USANDO EL MODO ACT™
Ajuste predeterminado de fábrica. Para salir de este modo, saque el puente de ACT™ ON/ OFF. Puente (Referirse a la Fig. 2).

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE LAS LENTES
Una lente pigmentada está pegada a la parte interior de la tapa plástica delantera, usando una manga protectora del sensor.
1. Sacar la manga protectora del sensor empujando hacia arriba el clip que sostiene la parte superior de la manga con la tapa delantera.
2. Desconectar la lente de la manga, levantándola suavemente de las clavijas mantenedoras que la aseguran a los lados de la manga.
3. Seleccionar las lentes deseadas y asegurarse que los rincones cortados están apuntados hacia arriba (Fig.4).
4. Colocar las dos clavijas, que están ubicadas en la parte superior e inferior de las lentes, en los agujeros apropiados en la manga.
5. Colocar los agujeros que están entre las lentes en sus apropiadas clavijas, ubicadas en los lados de la manga.
6. Insertar la manga protectora de vuelta en su lugar en la tapa delantera.
Ver Fig. 4.

NOTA DE LA FCC:
Este equipamiento ha sido testado y fue encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites son designados a proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no instalado y usado según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a radio comunicaciones. No obstante, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una particular instalación. Si este equipamiento causar interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que puede ser determinada ligando y desligando el equipamiento, el usuario es estimulado a tentar reparar la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar o trasladar la antena de recepción.
• Aumentar la separación entre el equipamiento y el receptor.
• Conectar el equipamiento a una salida en un circuito distinto de lo que el receptor está conectado.
• Consultar al vendedor o un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.
Cambios o modificaciones en este equipamiento que no estén expresamente aprobados por la parte responsable por la conformidad (Rokonet Electronics Ltd) podrán anular la autoridad del usuario de operar el equipamiento.

ESEPECIFICAÇÕES
Consumo de corrente: 19mA a 12 VDC
36mA a 16 VDC
iMAX com todos LEDs ON
Requisitos de Voltaje: 9-16 VDC
Contactos del Alarma: 24 VDC, 0.1A
Contactos del Tamper: 24 VDC, 0.1A
ÓPTICA
Filtración: Protección Tamaño: 127,6 x 64,2 x 40,9mm
Cruz Blanca Luz (5 x 2,5 x 1,6 in.)
AMBIENTAL
Inmunidad RF (10MHz hasta 1GHz): 30V/m
Temperatura de operación: -20°C hasta 55°C (-4°F hasta 131°F)
Temperatura de Almacenamiento: -20°C hasta 60°C (-4°F hasta 140°F)

PARA IMQ
Temperatura de Operación: 5°C hasta 40°C (41°F hasta 104°F)

PARA IMQ NÍVEL 2:
Use elabón giratorio RA91T000000A elabón giratorio

ITALIANO

Altezza di Installazione	LONG	SHORT
2.1m-3.3m (6'11"-10'10")	10m (33')	6m (19'8")

Altezza di Installazione	LONG
1.8m-2.0m (5'11"-6'7")	25m (82')

REGOLAZIONE FINE DELLA COPERTURA DELLE LENTI:
Far scorrere la scheda verso l'alto per abbassare i raggi e ridurre la portata.
Far scorrere la scheda verso il basso per alzare i raggi e incrementare la portata.
Per lenti LUNGA PORTATA/CORRIDOIO: selezionare in posizione 'LONG' (Per il rivelatore RK825D scegliere esclusivamente un'altezza di montaggio di 2.5 metri).
Una volta completate queste operazioni, stringere la vite in modo da assicurare la scheda elettronica nella posizione desiderata.

PASSO 6 CABLAGGIO MORSETTIERA
Cablare la morsettiera posizionata nella parte superiore del sensore come segue:
12 VDC: Ingresso dell'alimentazione
ALARM: Contatto di allarme normalmente chiuso
TAMPER: Contatto di manomissione normalmente chiuso

PASSO 7 PREDISPOSIZIONE DEI PONTICELLI
L'IWISE ha due ponticelli che possono essere inseriti (IN) o estratti (OUT).
I ponticelli estratti (OUT) dovrebbero essere posizionati su di un solo pin per evitare la perdita. Vedere Figura 2.

PASSO 8 PROVA DI MOVIMENTO
Dopo aver atteso un periodo di riscaldamento di 2 minuti dalla installazione, effettuare la prova di copertura del sensore. Muoversi all'interno dell'area da proteggere e verificare che l'unità si attivi correttamente. Il modello RK-825 necessita di un periodo di riscaldamento maggiore (4 minuti), che permette di aumentare la sensibilità del sensore e, di conseguenza, la copertura.

NOTE: Assicurarsi di aver richiuso il coperchio del rivelatore prima di eseguire la prova di movimento.
La portata della Microonda può essere regolata mediante il potenziometro localizzato nella parte inferiore della scheda elettronica. È importante regolare il potenziometro al minimo e successivamente variarlo per garantire sufficiente copertura per tutta l'area da proteggere. In ogni caso il potenziometro va tenuto al valore minimo possibile.

PASSO 9 CONFIGURAZIONE FINALE
Dopo aver completato l'installazione e la fase di test, assicurarsi che tutti i ponticelli siano nella posizione desiderata. L'unità è ora pronta all'uso.

USO DELLA FUNZIONE ACT™
In configurazione di fabbrica la funzione ACT™ è attiva. Per disabilitare la funzione ACT™, estrarre il relativo ponticello (vedere Fig. 2).
La portata della MW deve essere regolata al minimo possibile utilizzando il potenziometro localizzato nella parte inferiore della scheda elettronica. Si raccomanda di regolare il potenziometro al minimo possibile per la copertura dell'area da proteggere.
Non utilizzare la funzione ACT™ se il rivelatore è installato in applicazioni a lunga portata o corridoio e si prevede la presenza di oggetti in movimento dietro o ai lati dell'area da proteggere (il corridoio).
Vedere Fig. 5.

PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DELLE LENTI
Una lente pigmentata è montata all'interno del coperchio della custodia plastica che protegge l'elemento piroelettrico.
1. Rimuovere la custodia protettiva spingendo verso l'alto la linguetta di plastica che si collega al coperchio.
2. Separare la lente dalla custodia plastica sganciandola delicatamente dai supporti plastici di tenuta.
3. Scegliere la lente desiderata e assicurarsi che i cut corners siano rivolti verso l'alto (Fig.4).
4. Inserire i due fermi in plastica situati nella parte superiore e inferiore della lente nelle apposite sedi della custodia protettiva.
5. Incastare i fori laterali delle lenti negli appositi supporti della custodia situati ai lati della stessa.
6. Reinsertare la custodia protettiva sul coperchio del rivelatore Consultare la Figura 4.

NOTA FCC:
Questo apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti imposti ai dispositivi digitali di Classe B riportati nel documento FCC, parte 15. Tali limiti sono stabiliti allo scopo di garantire un'adeguata protezione contro interferenza nociva in installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere interferenze elettromagnetiche e, se non installata e utilizzata conformemente alle istruzioni, può causare interferenze alle comunicazioni radio. In ogni caso, non è possibile garantire la completa assenza di interferenze in una particolare installazione. Se si riscontrano interferenze nella ricezione radio o televisiva accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia l'utente di correggere l'interferenza mediante i seguenti accorgimenti:
• Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a un'uscita di un circuito diverso da quella a cui è stato connesso il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.
Modifiche all'apparecchiatura non espressamente approvate dalla parte responsabile per la conformità (Rokonet Electronics Ltd) possono causare il divieto di utilizzare l'apparecchiatura.

ELETRONICA
Assorbimento massimo di corrente: 19mA a 12 V, 36mA a 16 V—(MAXSIMO con tutti i LED accesi)
Tensione nominale di alimentazione: da 9 a 16 V—
Contatti allarme: 24 V, 0.1A
Contatti tamper: 24 V, 0.1A
Tipo di segnale MW: Pulsato
ÓTTICA
Filtro: Protezione dalle luci bianche
Numero di zone sensibili: 1
Lente standard: 30 zone su 4 piani + 1 antilavancimento
Lente RL-15: 2 zone su 2 piani + 1 antilavancimento
DIMENSIONI
127,6 x 64,2 x 40,9mm
AMBIENTALI
Immunità RF (10MHz a 1GHz): 30V/m
Temperatura di funzionamento: da -20°C a 55°C
Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C
Temperatura di funzionamento certificate: da +5°C a +40°C
IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C
Per il 2° livello di prestazione usare lo snodo RA91T000000A

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

IMQ
Temperatura di funzionamento: da 5°C a 40°C

PORTUGUÊS

Altura da Montagem	LONG	SHORT
2.1m-3.3m (6'11"-10'10")	10m (33')	6m (19'8")

Altura da Montagem	LONG
1.8m-2.0m (5'11"-6'7")	25m (82')

AJUSTE DA ÁREA PROTEGIDA
Deslize a placa para cima - Deslize a placa para cima - abaixar linhas e reduzir o alcance. Deslize a placa para baixo - subir as linhas e aumentar o alcance.
Para LONGO ALANCE/ CORREDOR: Selecione a posição para LONGO (Para RK825D use 2.5m/8'2" como altura de montagem. Quando completada, aperte o parafuso para segurar a PCB na posição desejada.

PASSO 6 LIGAÇÃO DOS TERMINAIS
Conecte o cabo ao bloco de terminais no topo da PCB como segue:
12 VDC: Entrada da fonte de alimentação.
ALARME: Normalmente fechado.
TAMPER: Saída de contato seco normalmente fechada.

PASSO 7 COLOCAÇÃO DOS JUMPERS
O IWISE tem dois jumpers que podem estar na posição "in" (usado) ou "out" (não usado).
Os jumpers não usados devem ser colocados em um só dos pinos para evitar a sua perda deites.
Veja Fig. 2.

PASSO 8 TESTE DA CAMINHADA
Dois minutos depois ativar (período de aquecimento), caminhe para testar o Detector através de toda a área protegida para verificar a correta operação da unidade. O RK- 825 precisa um período mais longo de aquecimento de QUATRO minutos que habilitam uma poderosa capacidade de longo alcance com sensibilidade aumentada.

NOTA: Assegure-se de ter colocado a cobertura dianteira antes de fazer o teste da Caminhada o alcance do MW pode ser ajustado usando o potenciômetro, que fica situado ao fundo do PCB. É importante ajustar o potenciômetro para a mais baixa posição possível que ainda proporcione suficiente cobertura a toda a área protegida.

PASSO 9 ORGANIZAÇÃO FINAL
Depois de completar a instalação e efetuar os testes, assegure-se que todos os jumpers estão nas posições desejadas. A unidade está agora pronta para ser uso.

USANDO O MODO ACT™
Ajuste padrão de fábrica. Para sair deste modo, retire o jumper de ACT™ ON/ OFF Jumper (Refira-se à Fig. 2).
O alcance de MW deve ser ajustado ao mínimo necessário, usando o potenciômetro localizado ao fundo do PCB. É importante que o potenciômetro esteja ajustado ao nível mais baixo possível para prover uma cobertura completa de área de proteção.
Não use o modo ACT™ em aplicações de longo alcance/ corredor se você está esperando que haja objetos móveis atrás ou no lado da área protegida exigida (o corredor). Refira-se à Fig. 5

PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LENTES
Uma lente pigmentada está colocada na Tampa plástica dianteira usando uma manga protetora para o sensor.
1. Remova a manga protetora do sensor empurrando o clipe que prende a parte de cima da manga a Tampa dianteira.
2. Desconecte a lente da manga erguendo-a suavemente dos cliques de segurança dos lados da manga.
3. Selecione a lente desejada e certifique-se de que os cantos cortados estejam apontados para cima (Fig. 4).
4. Coloque os dois pinos que ficam situados no topo e fundo da lente, nos buracos apropriados da lente.
5. Encaixe os furos de cada lado da lente em seus respectivos pinos pinos de segurança colocados nas laterais da manga.
6. Insira a manga protetora de volta em seu lugar na Tampa dianteira.
Veja Fig. 4.

NOTA DE FCC:
Este equipamento foi devidamente testado e encontra-se dentro dos limites estabelecidos na Parte 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais de Classe B. Esses limites foram determinados para proporcionar proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. O equipamento gera, usa e pode irradiar ondas de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às radiocomunicações. Entretanto não há como garantir uma instalação sem interferência. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio e televisão, que pode ser determinada ao desligar e religar o equipamento, o usuário deve tentar corrigir a interferência, seguindo as seguintes instruções:
• Reorientar ou reolocar a antena de recepção.
• Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente do que o receptor está conectado.
• Consulte o vendedor ou um técnico experiente em Rádio/TV.
Se forem realizadas quaisquer mudanças ou modificações nesta unidade sem a aprovação expressa da Rokonet Ltd, o usuário poderá perder a autorização para operar o equipamento.

ESEPECIFICAÇÕES
ElÉ